

ADAPTAREA NUTRIȚIEI ÎN FUNCȚIE DE TIPOLOGIA METABOLICĂ.

FORMULE INTEGRATIVE PE BAZA INDICAȚIILOR REZULTATE DIN ANALIZA MINERALĂ TISULARĂ.

În Medicina Funcțională tipul metabolic al indivizilor este clasificat în două categorii principale, denumite SIMPATICOTONIC și PARASIMPATICOTONIC, pe baza acțiunii glandelor endocrine a căror activitate este strâns corelată cu cea a SNV (Sistemul Nervos Vegetativ). Ramura simpatică are o acțiune stimulantă asupra metabolismului în timp ce ramura parasimpatică are o acțiune inhibitorie asupra acestuia. Fiecare din aceste două tipuri metabolice principale prezintă patru subtipuri, în funcție de activitatea tiroidei și a glandelor suprarenale; acestea, la rândul lor, prezintă caracteristici fizice și psihice bine precizate.

Din punct de vedere metabolic SIMPATICOTONICUL este un hipermetabolizator, adică produce și consumă o cantitate mare de energie în intervale de timp foarte scurte; grupul de glande endocrine cu activitate catabolică este hiperactiv și prin intermediul hormonilor produși determină o retenție tisulară de fosfor, sodiu și potasiu și excreția de calciu și magneziu. Dimpotrivă un individ PARASIMPATIC este un hipometabolizator, adică metabolizează glucoza cu o viteză redusă ceea ce determină dificultăți în producerea și conservarea energiei; glandele sale cu activitate anabolică determină astfel retenția tisulară de calciu și magneziu și o excreție crescută de sodiu și potasiu.

TABLOURI CLINICE PRINCIPALE:

În caz de dominanță SIMPATICĂ – Anxietate, Nervozitate, Hiperactivitate, Hipertensiune, Hipersuprarenalism, Hiperoxidare, Hipertiroidism, Transpirație excesivă, etc..etc....

În caz de dominanță PARASIMPATICĂ – Astm, Temperatură corporală scăzută, Rezistență scăzută, Hipotensiune, Hiposuprarenalism, Hipotiroidism, Mobilitate intestinală redusă, etc..etc....

IDENTIFICAREA TIPULUI METABOLIC PRIN INTERMEDIUL AMT (ANALIZA MINERALĂ TISULARĂ).

În scopul identificării tipului metabolic al indivizilor Medicina Funcțională utilizează un test specific, AMT (Mineralograma) prin care se determină 36 de minerale diferite (electroliți, oligoelemente și minerale toxice)

AMT permite determinarea:

- Nivelurilor absolute ale substanțelor minerale nutritive cele mai importante și abaterile concentrațiilor acestora față de valorile normale.
- Prezența eventuală a mineralelor toxice.
- Valoarea celor mai importante raporturi între diversele substanțe minerale nutritive care permit evaluarea unor fenomene biologice fundamentale, printre care:
 - 1) Funcționarea proceselor oxidative celulare (viteza reacțiilor de oxidare și producerea de energie)
 - 2) Activitatea Sistemului Nervos Vegetativ raportată la rolul său în răspunsul adaptativ la stres prin intermediul reglării sistemului endocrin.

AMT oferă:

- 1) Identificarea tipologiei metabolico-oxidative (lentă sau rapidă)
- 2) Evaluarea funcțională a glandei tiroide în cadrul activității de reglare a producției energetice.
- 3) Evaluarea funcțională a glandelor suprarenale atât în ceea ce privește răspunsul acestora la factorii ce generează stresul dar și în raport cu procesele oxidative.
- 4) Descrierea intervenției Sistemului Nervos Vegetativ (S.N.V.) în reacția de răspuns la stres și în definirea individualității metabolice (simpaticotonia-parasimpaticotonia).
- 5) Prescrierea celui mai adecvat regim alimentar pentru pacientul în cauză.
- 6) Elaborarea unei scheme de tratament cu integratori alimentari.

TRATAMENTUL NUTRIȚIONAL

Pentru a restabili echilibrul biochimic al pacienților a fost elaborat, folosind informațiile furnizate de AMT, un tratament nutrițional complet și exact care prevede adăugarea în dietă a unor integratori alimentari specifici, aleși pe baza identificării tipului metabolic.

Este evident că această clasificare în simpaticotonic și parasimpaticotonic este extrem de importantă pentru strategiile nutriționale din cadrul Medicinii Funcționale, deoarece permite stabilirea formulelor și alimentelor necesare pentru o modulare nutrițională strict personalizată și echilibrată.

AMT (Analiza Minerală Tisulară)

Informații necesare pentru a efectua Mineralograma.

1) Modul de recoltare a probei de păr

- Tăiați părul cât mai aproape de pielea scalpului, în diverse puncte ale regiunii occipitale până obțineți o cantitate de circa 0,5 – 1 gr.
- Folosiți primii 3 cm proximali (din vecinătatea foliculului pilos) și eliminați restul. Rezultatele analizei porțiunii proximale reflectă activitatea metabolică cea mai recentă .
- În cazuri deosebite este posibilă și prelevarea probei de la nivel axilar sau pubian, specificând exact aceasta (din cauza caracteristicilor lor de creștere sporadică, firele de păr de la nivel axilar sau pubian sunt recomandate numai în caz de necesitatea confirmării existenței mineralelor toxice).

2) Formular de cerere pentru Analiza Minerală Tisulară

- Completați corect toate datele cerute (scrieți lizibil sau dactilografați).

3) Plic

- Introduceți proba de păr într-un plic pe care scrieți numele și prenumele pacientului și a celui care solicită analiza.

Pentru informații suplimentare contactați:

Atticia Exim srl

Str: Știrbei Vodă nr. 94

Sector 1, București

Tel. (004021)3135093


Fax (004021)3135024

Mobil: 0722509810

E-mail: atticia@mailbox.ro

ADREMIX

90 comprimate (450 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține vitamine (B1, B5, B6, Acid folic, C), Zinc și alți factori nutritivi cu acțiune sinergică (Potasiu, Acid Aspartic, Acid Alfa-Cetoglutaric), indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Potasiu proteinat – Substanțe densificante: Celuloză microcristalină; Vitamina C – Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu. Stearat de magneziu; Acid Alfa – Cetoglutaric, Zinc chelat, extract de Eleuterococo (8,9%), Acid Aspartic, extract de Liquirizia (4,4%), extract de Ginkgo Biloba (3,3%), Pantotenat de calciu, Tiamină clorhidrat, Vitamina B6.

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se vor administra în timpul sau după mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în stimularea activității glandelor suprarenale și al tipului parasimpatic.

În general este recomandat în caz de dominanță parasimpatică și de oxidare celulară redusă.

Indicații în funcție de AMT.

Nivele tisulare scăzute de Sodiu și Potasiu.

Scaderea raportului tisular Sodiu/Potasiu

Nivele tisulare crescute de Calciu și Magneziu.

Nivele tisulare crescute de metale toxice asociate cu insuficiență suprarenală.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe doză zilnică (2 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	334 Kcal	3 Kcal	
	1418,5 Kj	12,76 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	18,92 g	0,17 g	-
Carboidrați p.d.	62,63 g	0,56 g	-
Grăsimi	0,87 g	0,007 g	-
Acid Pantotenic	1000 mg	9 mg	150%
Tiamina	222,22 mg	2 mg	142%
Vitamina C	16,67 g	150 mg	250%
Vitamina B6	33,33 mg	0,15 mg	15%
Zinc	666,67 mg	6 mg	40%
Acid Aspartic	5,56 g	0,05 g	-
Ac. Cetoglutaric	7,78 g	0,07 g	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.

Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 829.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

CALCIO MIX

60 comprimate (800 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Calciu și Vitamina D3 cu Magneziu, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive. Substanțele conținute de produs sunt utile pentru nutriția țesutului osos.

Compoziție. Calciu chelat - Stabilizator: Celuloză microcristalină; Gluconat de magneziu ; Amidon de porumb pregelatinizat; Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat; Vitamina D3.

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se vor administra în timpul sau după mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în substituirea pierderilor de calciu și în cazul scăderii absorbției acestui mineral datorată unui aport alimentar excesiv de fitați, oxalați, fosfor, magneziu, potasiu și sodiu. În general recomandat în caz de dominanță simpatică.

Indicații în funcție de AMT. Nivele tisulare scăzute de Calciu.

Scăderea raportului tisular Calciu/Magneziu

Scăderea raportului tisular Calciu/Sodiu.

Scăderea raportului tisular Calciu/Plumb.

Scăderea raportului tisular Calciu/Potasiu.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe doza zilnică (2 cp)	%RDA*
Valoare energetică	239,7 Kcal	3,8 Kcal	
	1017 Kj	16,3 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	18,29 g	292,6 mg	-
Grăsimi	1,45 g	23,2 mg	-
Carbohidrați	38,39 g	614,2 mg	-
Vitamina D	78,75 mcg	1,26 mcg	25%
Calciu	15 g	240 mg	30%

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 827.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

CROMO GT

90 comprimate (200 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Crom și substanțe sinergice (Niacină, L-Acid glutamic, L-Cisteină) indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive. Prescrierea sa, în cadrul unei diete integral controlate, este utilă pentru reglarea metabolismului glucidic.

Compoziție. Substanțe densificante: Celuloză microcristalină - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, L-Glicină, L-Cisteină, L-Acid glutamic, Crom polinicotinat, Niacină.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în îmbunătățirea activității receptorilor insulinici și a metabolismului glucidic.

Indicații în funcție de AMT. Nivele tisulare scăzute de Crom.
Creșterea raportului tisular Calciu/Magneziu.
Nivele tisulare crescute de Fier.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe comprimat	%RDA*
Valoare energetică	378 Kcal	0,755 Kcal	
	1065 Kj	3,2 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	6,44 g	0,129 g	-
Carbohidrați p.d.	86,51 g	0,173 g	-
Grăsimi	0,67 g	0,0013 g	-
Niacină	500 mg	1 mg	-
Crom	100 mg	0,2 mg	-
L-Glicină	2500 mg	5 mg	-
L-Cisteină	1500 mg	3 mg	-
L-Acid Glutamic	2500 mg	5 mg	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 826.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

E MIX

60 comprimate (300 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține vitamina E și substanțe sinergice (EPA+DHA și seleniu), indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive. Acestea produc, datorită activității lor antioxidante, o acțiune utilă de combatere a efectelor radicalilor liberi.

Compoziție. Stabilizator: Celuloză microcristalină; Vitamina E; Acizi grași polinesaturați (EPA+DHA); Polivinilpirolidona; Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, Seleniu proteinat.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în combaterea stresului oxidativ și a proceselor inflamatorii în general.

Indicații în funcție de AMT.

Creșterea raportului tisular Zinc/Cupru.

Creșterea raportului tisular Calciu/Magneziu.

Nivele tisulare crescute de Mercur.

Nivele tisulare crescute de Plumb.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe comprimat	%RDA*x 1cpr
Valoare energetică	367 Kcal	1,1 Kcal	
	1533 Kj	4,6 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	7,6 g	0,023 g	-
Carbhidrați p.d.	39,2 g	0,118 g	-
Grăsimi	20,4 g	0,061 g	-
din care polinesaturați	3,1 g	0,009 g	-
Vitamina E	10 g	30 mg	300%
Seleniu	4 mg	5 mcg	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 828.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

FER MIX

60 comprimate (300 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Fier și substanțe sinergice (Vitamina C, Vanadiu aspartat), indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive. Substanțele din compoziția FER MIX au fost atent alese, astfel încât să favorizeze o absorbție și o utilizare optimă a fierului.

Compoziție. Fier aminoacid chelat - Stabilizatori: Celuloză microcristalină, Vitamina C, Amidon de porumb, Vanadiu aspartat - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în substituirea carențelor datorate unor obiceiuri alimentare greșite, unei absorbții scăzute sau în cazul acumulării unor minerale toxice.

Indicații în funcție de AMT. Nivele tisulare scăzute de Fier.

- Scăderea raportului tisular Fier/Cupru.
- Scăderea nivelului tisular de Sodiu.
- Scăderea raportului tisular Sodiu/Potasiu.
- Scăderea raportului tisular Fier/Mercur.
- Scăderea raportului tisular Fier/Plumb.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Anală medie	pe 100 g	pe doză zilnică (1 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	320 Kcal	0,96 Kcal	
	1356,7 KJ	4,07 KJ	-
Proteine (N x 6,25)	28 g	84 mg	-
Carboidrți p.d.	1,7 g	3,35 mg	-
Grăsimi	48,5 g	145,50 mg	-
Fier	6,6 g	20 mg	143%
Vanadiu aspartat	1,6 mg	5 mcg	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 836.V

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

KEY PLEX

45 comprimate (1200 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Vitamina A indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Potasiu proteinat – Stabilizatori: Celuloză microcristalină – Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat; Vitamina A.

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se vor administra în timpul sau după mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în toate sindroamele de carență, activitate endocrină redusă, oxidare celulară redusă.

Indicații în funcție de AMT. Nivele tisulare scăzute de Potasiu.
Creșterea raportului tisular Sodiu/Potasiu.
Creșterea raportului tisular Calciu/Potasiu.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe doză zilnică (2 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	239,6 Kcal	8,6 Kcal	-
	1017,4 Kj	36,6 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	31 g	1116 mg	-
Carboidrați p.d.	27 g	972 mg	-
Grăsimi	0,85 g	30,6 mg	-
Vitamina A	12,449 mg	448,2 mcg	56%
Potasiu	16,66 g	599,8 mg	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 835.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

MAGNESIO MIX

60 comprimate (700 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Magneziu și Vitamina B6, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Magneziu aminoacidic chelat, Magneziu aspartat - Stabilizatori: Celuloză microcristalină, Amidon de porumb - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, Vitamina B6.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Informații generale. Supliment nutritiv cu acțiune sedativă la nivelul SNC și cu efect de scădere a metabolismului. Miorelaxant cu efect antispastic general a cărui carență relativă apare în hiperparatiroidism.

Indicații în funcție de AMT. Raport Calciu/Fosfor redus.

Nivele tisulare scăzute de Magneziu.

Creșterea raportului tisular Calciu/Magneziu.

Creșterea raportului tisular Sodiu/Magneziu.

Raport Calciu/Potasiu redus-.

Raport Sodiu/Potasiu.

Concentrație tisulară crescută de Cadmiu.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe doza zilnică (1 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	281,5 Kcal	1,97 Kcal	
	1195,5 Kj	8,37 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	32,34 g	226,4 mg	-
Carbohidrați p.d.	36,59 g	256,1 mg	-
Grăsimi	0,64 g	4,5 mg	-
Vitamina B6	428,57 mg	3 mg	150%
Magneziu	17,143 g	120 mg	40%

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 831.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

ORTOBLEND

90 comprimate (600 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține vitamine (A, Tiamină, Acid pantotenic, B6, Acid folic, C, E, Biflavonoide, Betacaroten) și săruri minerale (Iod, Seleniu, Mangan) la care se adaugă, având efect sinergic, Fosfor, Fier și Zinc, acizi grași nesaturați și extracte vegetale, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Fosfor proteinat; Stabilizatori: Celuloză microcristalină, Biflavonoide, Vitamina C, Vitamina E, Lecitină de soia, Pharmomega, extract uscat de Cola Acuminata, Amidon de porumb pregelatinizat, Vitamina B5, Vitamina B3, extract uscat de Guarana, Ulei de Oenothera, Ulei de germeni de grâu, Seleniu proteinat, pubere de Serenoa Repens - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de Siliciu, Mangan chelat, Zinc chelat, Betacaroten, Magneziu Stearat, Fier chelat, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Iodură de potasiu, Acid folic.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în stimularea proceselor oxidative la nivel celular și producerea de energie prin intermediul ciclului glicolitic, favorizează creșterea presiunii sanguine și stimulează circulația, scade numărul episoadelor hipoglicemice și stimulează glandele endocrine (suprarenale, tiroidă, hipofiză). Recomandat în caz de dominanță parasimpatică.

Indicații în funcție de AMT. Creșterea raportului tisular Calciu/Fosfor.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros. Nu se va administra în timpul perioadei de graviditate.

Informații nutriționale

Analiza medie	pe 100 g	pe comprimat	%RDA*
Valoare energetică	261 Kcal	1,6 Kcal x 1 cpr	
	1096 Kj	13,2 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	27,4 g	164 mg	-
Carbohidrați	15,9 g	95 mg	-
Grăsimi din care	9,8 g	58,6 mg	-
Saturate	3 g	36 mg	-
mononesaturate	1,8 g	21,6 mg	-
polinesaturate din care	5 g	60 mg	-
Acid Linoleic	2,3 g	27,6 mg	-
GLA	2,7 g	3,24 mg	-
Vitamina A	90 mg	504 mcg	67,5%
Vitamina E	2,8 g	16,8 mg	168%
Vitamina C	4,4 g	26,4 mg	44%
Tiamină	110 mg	660 mcg	47%
Acid Folic	12 mg	72 mcg	36%
Acid Pantotenic	2,7 g	9 mg	150%
Bioflavonoide	1,8 g	10,8 mg	-
Betacaroten	81 mg	486 mcg	-
Iod	12,5 mg	75 mcg	50%
Seleniu	7,5 mg	45 mcg	-
Mangan	140 mg	840 mcg	-
*RDA: Rația zilnică recomandată			

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sanatatii si Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 837.

RA MIX

60 comprimate (200 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Cupru și Vitamina B6, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Stabilizatori: Celuloză microcristalină; Cupru chelat, Vitamina C - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat, Vitamina B6.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv esențial pentru sinteza de hemoglobină, necesar pentru producerea de estrogeni și pentru nutriția osului. Recomandat în toate cazurile de sindroame carentiale.

Indicații în funcție de AMT. Raport tisular crescut Calciu/Fosfor.

Raport tisular crescut Zinc/Cupru.

Raport tisular crescut Fier/Cupru.

Nivele tisulare crescute de Mercur.

Nivele tisulare crescute de Plumb.

Nivele tisulare crescute de Cadmiu.

Nivele tisulare scăzute de Cupru.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe doză zilnică (1 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	367 Kcal	0,73 Kcal	
	1561 Kj	3,12 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	10,11 g	20,22 mg	-
Carbohidrați p.d.	80,94 g	161,88 mg	-
Grăsimi	0,35 g	0,7 mg	-
Vitamina B6	300 mg	0,6 mg	30%
Cupru	0,9 g	1,8 mg	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 832.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

SIMBLEND

90 comprimate (750 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține vitamine (B2, Acid pantotenic, B12, D) și săruri minerale (Calciu, Magneziu, Cupru) la care se adaugă PABA și Colină, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Substanțe densificante: Celuloză microcristalină - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat; Vitamina B12, Vitamina D3, PABA, Riboflavină, Pantotenat de calciu, Colină bitartrat, Magneziu chelat, Calciu chelat, Cupru chelat.

Mod de utilizare. Se recomandă două comprimate pe zi care se va administra în timpul sau după mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv util în susținerea producerii de energie celulară prin intermediul ciclului Krebs, stimulează glandele paratiroide și funcția pancreatică. Are un efect de scădere a metabolismului și a presiunii sanguine. Recomandat în caz de dominanță simpatică.

Indicații în funcție de AMT. Scăderea raportului Calciu/Fosfor.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

<i>Analiza medie</i>	<i>pe 100 g</i>	<i>pe comprimat</i>	<i>%RDA*</i>
<i>Valoare energetică</i>	<i>269 Kcal</i>	<i>4,3 Kcal x 2 cpr</i>	
	<i>1143,5 Kj</i>	<i>18,3 Kj</i>	-
<i>Proteine (N x 6,25)</i>	<i>26,57 g</i>	<i>425,12 mg</i>	-
<i>Carboidrați p.d.</i>	<i>39,3 g</i>	<i>628,8 mg</i>	-
<i>Grasimi</i>	<i>0,64 g</i>	<i>10,24 mg</i>	-
<i>Vitamina B2</i>	<i>150 mg</i>	<i>2,4 mg</i>	<i>150%</i>
<i>Acid Pantotenic</i>	<i>540 mg</i>	<i>8,64 mg</i>	<i>144%</i>
<i>Vitamina B12</i>	<i>93,7 mcg</i>	<i>1,5 mcg</i>	<i>150%</i>
<i>Vitamina D</i>	<i>281,25 mcg</i>	<i>4,5 mcg</i>	<i>90%</i>
<i>PABA</i>	<i>93,75 mg</i>	<i>1,5 mg</i>	-
<i>Colina</i>	<i>2,57 g</i>	<i>41,12 mg</i>	-
<i>Magneziu</i>	<i>6,25 g</i>	<i>100 mg</i>	<i>33,33%</i>
<i>Cupru</i>	<i>93,75 mg</i>	<i>1,5 mg</i>	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 833.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

TIMMIX

45 comprimate (400 mg/cp)



Informații generale. Este un integrator alimentar ce conține Vitamina B5 (Acid pantotenic), Cupru și Magneziu la care se adaugă extracte de Echinacea și Withania Sonnifera, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Magneziu chelat – Stabilizator: Celuloză microcristalină; extract de Withania Sonnifera (6,25%), extract de Echinacea (5,5%), Amidon de prumb, Cupru chelat, Pantotenat de calciu – Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Indicații generale. Supliment nutritiv care contribuie la reducerea hiperfuncției suprarenale, recomandat în caz de apărare imună redusă, pentru reechilibrare endocrină și dominanță simpatică.

Indicații în funcție de AMT.

Creșterea raportului tisular Sodiu/Potasiu.

Scăderea raportului tisular Calciu/Magneziu.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale.

Analiza medie	pe 100 g	pe doză zilnică (1 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	294 Kcal	1,17 Kcal	
	1247 Kj	5 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	26 g	104 mg	-
Carbohidrții p.d.	44,5 g	178 mg	-
Grasimi	1,3 g	5,2 mg	-
Acid Pantotenic	2250 mg	9 mg	150%
Magneziu	11250 mg	45 mg	15%
Cupru	450 mg	1,8 mg	-

*RDA: Rația zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 834.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

ZIN MIX

60 comprimate de 250 mg



Informatii. Este un integrator alimentar ce conține Zinc și Vitamina C, indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Zinc chelat - Stabilizator: Celuloză microcristalină; Vitamina C - Substanțe antiaglomerante: Bioxid de siliciu, Magneziu stearat.

Mod de utilizare. Se recomandă un comprimat pe zi care se va administra în timpul sau după una din mesele principale.

Activitate. Supliment nutritiv util în caz de afecțiuni dermatologice, tulburări prostatice, rezistență imună scăzută, pentru detoxifieri (în cazul intoxicațiilor cu metale grele) și utilizarea excesivă a dietelor vegetariene. Zincul este unul din mineralele cele mai sensibile la stres fiind strâns legat de reglarea secreției de insulină.

Indicații pe baza AMT.

- Niveluri tisulare scăzute de zinc
- Niveluri tisulare scăzute ale raportului Zinc/Cupru.
- Niveluri tisulare crescute ale raportului Sodiu/Potasiu.
- Niveluri tisulare scăzute ale raportului Zinc/Cadmium.
- Niveluri tisulare scăzute ale raportului Zinc/Mercur.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros.

Informații nutriționale

Analiza medie	per 100 g	per doza zilnică (1 cpr)	%RDA*
Valoare energetică	331 Kcal	0,82 Kcal	
	1406 Kj	3,5 Kj	-
Proteine (N x 6,25)	39,98 g	99,95 mg	-
Carbohidrați p.d.	40,41 g	101 mg	-
Lipide	1,07 g	2,675 mg	-
Vitamina C	4 g	10 mg	16,66%
Zinc	8 g	20 mg	133,33%

*RDA: Raza zilnică recomandată

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 3. Data: 10/01/2003. Cod. A/nr 830.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".

TOXIRID

Flacon de 70 g, granule

Informații generale. Este un integrator alimentar cu vitamine, minerale, aminoacizi si cu extracte de plante (Sylibum M., Camelia S., Nasturtium O., Brassica O., Ortosyphon O.) indicat în cazurile de aport alimentar redus și de creștere a nevoilor organismului în astfel de substanțe nutritive.

Compoziție. Fructoză, Arome, Beta-Caroten, Magneziu gluconat, Metionină, Glicină, Năsturel (Nasturtium officinale), Varză alba (Brassica Oleracea), ceai de Java (Ortosyphon stamineus), Vitamina C, Taurină, N-acetil-cisteină, Colină bitartrat, Sylibum Marianum (innobilat în procent de 80% cu silimarină), Ceai verde (Camelia Sinensis – frunze), Glutathion, Zinc gluconat, Siliciu, Vitamina E, Îndulcitor: Acesulfam K, Molibden chelat, Vitamina B5, Vitamina B3, Seleniu proteinat, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina A, Acid folic, Vitamina B12.

Mod de utilizare. Se dizolva o linguriță rasă de produs (corespunzând la 5 g) într-un pahar cu apă, și se administrează o dată pe zi, după masă. A nu se depăși doza indicată.

Indicații generale. Supliment nutritiv util pentru suportul funcției de detoxifiere hepatică.

Indicații în funcție de AMT. Nivele tisulare crescute de metale toxice.

Atenționări speciale. Produsul se va păstra într-un loc ferit de lumină, uscat și răcoros. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dozaj.

NUTRIENȚI	DOZA/ZI	TOTAL/FLACON
Vit. B1	1 mg	14 mg
Vit. B2	1 mg	14 mg
Vit. B3	10 mg	140 mg
Vit. B5	10 mg	140 mg
Vit. B6	2 mg	28 mg
Vit. B9 (Acid folic)	200 mcg	2,8 mg
Vit. B12	2 mcg	28 mcg
Vit. C	60 mcg	840 mg
Beta-caroten	4 mg	56 mg
Vit. E	10 mg	140 mg
Vit. A	400 mcg	5,6 mg
Glutathion	30 mg	420 mg
N-acetil-cisteina	50 mg	700 mg
Metionina	100 mg	1,4 g
Colina	50 mg	700 mg
Glicina	100 mg	1,4 g
Taurina	50 mg	700 mg
Mg gluconat	20 mg	280 mg
Zn gluconat	4 mg	56 mg
Se	50 mcg	700 mcg
Mo	30 mcg	420 mcg
Sylibum Marianum	50 mg	700 mg
Camelia Synensis	30 mg	420 mg
Nasturtium Officinale	100 mg	1,4 g
Punica Granatum	30 mg	420 mg
Brassica Oleracea	100 mg	1,4 g
Ortosyphon Stamineus	60 mg	860 mg

Produsele sunt avizate în conformitate cu Ordinul Nr. 282/2001 al Ministerului Sănătății și Familiei.
Aviz Sanitar Nr. 4266. Data: 31/07/2003. Cod. A/nr 1542.

Această documentație informativă este "rezervată exclusiv persoanelor calificate din sectoarele medical, alimentar și farmaceutic".